

Poznań, 16/12/2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 6/2019

Zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę i instalację ekstrudera

Zapytanie prowadzane jest:

- w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Utworzenie laboratorium B+R leków supergenerycznych” RPWP.01.02.00-30-0047/19-00 dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski;
- oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY

Pikralida sp. z o. o.
ul. Bukowska 70, lok. B424,
60-812 Poznań

Kontakt:
Stanisław Pikul
s.pikul@pikralida.eu
tel. +48 534 662 201

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja ekstrudera składającego się z następujących elementów:

- i. Kompaktowy równoległy współbieżny ekstruder dwuślimakowy:
 1. Średnica ślimaków 11 lub 12 mm,
 2. Nadaje się do przetwarzania mieszanin API + polimer,
 3. Sterowanie urządzeniem odbywa się poprzez zintegrowany kolorowy ekran dotykowy HMI,
 4. Sterownik urządzenia umożliwia maksymalnie podłączenie szeregowo do 3 dozowników, które są sterowane z poziomego panelu HMI,
 5. Konstrukcja cylindra:
 - Poziomo dzielony cylinder wytłaczarki z wyjmowaną górną częścią cylindra. Długość cylindra wynosi maksymalnie 40 L/D. Urządzenie posiada możliwość zmiany długości kanału procesowego.
 - Materiał - cylinder: stal typu Böhler M390 lub równoważna, ślimaki: stal typu Böhler M340 lub równoważna.
 - Cylinder jest podzielony na minimum 6 stref (długość strefy = 5-6 L/D ± 10%).
 - Strefie zaspowa powinna być stale chłodzona wodą.
 - Każda strefa cylindra powinna posiadać możliwość precyzyjnego kontrolowania temperatury grzania oraz możliwość aktywnego chłodzenia wodą.

- Przynajmniej 4 dodatkowe zamykane wielofunkcyjne porty cylindra, odpowiednie do dodatkowego dozowania lub odpowietrzania.
 - 6. Prędkość obrotów ślimaka ustawiana w zakresie przynajmniej 10 - 500 obr./min
 - 7. Max. ciśnienie robocze nie mniejsze niż 100 barów,
 - 8. Max. moment obrotowy nie mniejszy niż 6 Nm / wał,
 - 9. Temperatura pracy w zakresie przynajmniej od temperatury pokojowej do 350 °C,
 - 10. Podłączenie zasilania: 230 V, 16 A, 50-60 Hz,
 - 11. Głowica wyposażona w cylindryczną dyszę o średnicy 2 mm oraz zintegrowany czujnik ciśnienia/temperatury uplastycznionej mieszaniny,
 - 12. Wyłaczarka w komplecie z:
 - zestawem skonfigurowanych ślimaków o budowie modułowej,
 - adapter do odpowietrzania atmosferycznego,
 - adapter do dozowania cieczy,
 - adapter do dozowania sprężonych gazów,
 - zestaw do zmiany długości ślimaków do minimum 3 rozmiarów L/D pomiędzy: 16 i 32,
 - zestaw elementów ślimaka do modyfikacji konfiguracji śrub wykonane ze stali typu Böhler M340 lub równoważnej:
 - o 4 x element transportujący, 1 L/D
 - o 2 x element transportujący, 0,5 L/D
 - o 2 x element transportujący wsteczny, 0,5 L/D
 - o 8 x element mieszający 0 °, 0,25 L/D
 - o 8 x element mieszający 90 °, 0,25 L/D
 - pasta przeciwzatarciowa,
 - instrukcja obsługi.
 - ii. Jednoślimakowy dozownik grawimetryczny do podawania doprze zsypanych się proszków lub granulatu (maks. rozmiar pelet 2,5 mm) do głównego lub dodatkowego portu dozowania:
 - 1. dopuszcza się użycie dwuślimakowego dozownika grawimetryczny przeznaczonego do trudno zsypanych się proszków.
 - iii. Termostat o mocy min 600 W połączony z ekstruderem i gwarantujący efektywne chłodzenie wszystkich elementów cylindra.
 - iv. Gwarancja na urządzenie co najmniej 12 miesięcy oraz serwis gwarancyjny.
 - v. Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego - Pikralida sp. z o.o., ul. Bukowska 70 / B424, 60-812 Poznań, Polska.
 - vi. Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury w języku polskim lub angielskim dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego.
- b. Wspólny słownik zamówień (CPV):**
38540000-2 – maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.

Wymagane jest załączenie do oferty świadectwa autoryzacji serwisu technicznego na terenie Polski wystawione przez producenta oferowanych urządzeń.

- c. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- d. W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ OPIS DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

- a. Zroszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia
- b. O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Dostawcy, którzy:
 - i. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - ii. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia;
 - iii. dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym przygotowywanym i podpisywanym przez Wykonawcę (zał. nr 1).

- c. Wykluczeniu z postępowania podlega Dostawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą polegające w szczególności na:
 - i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - ii. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 - iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia Dostawca załączy do oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu występowania powiązań osobowych lub kapitałowych (zał. nr 2).

- d. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zaproszenia do składania ofert.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

- a. Cena – Waga: 90% (90 pkt)
 - i. W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

$$P_c = C_{\min} / C_{\text{badana}} \times 90$$

P_c – punkty w kryterium ceny

C_{\min} – cena netto najniższa

C_{badana} – cena netto badanej oferty

90 – waga kryterium (90%)

- b. Okres gwarancji – Waga: 10% (10 pkt)
W kryterium okres gwarancji punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:
10 punktów – gdy okres gwarancji dla każdego urzędnika będzie wynosił ponad 2 lata,
5 punktów – okres gwarancji będzie wynosił 2 lata,
0 punktów – okres gwarancji będzie wynosił 1 rok.
- c. W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- a. Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wymagane jest załączenie do oferty świadectwa autoryzacji serwisu technicznego na terenie Polski wystawione przez producenta oferowanych urządzeń.
- b. Oferta powinna być podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Dostawcy.
- c. Oferty należy składać przysyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu
- d. Oferty należy składać do dnia 23/12/2019 do godz.: 23:59.
- e. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany w lit. c. adres e-mail.
- f. Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, na niewłaściwy adres e-mail, na niewłaściwym formularzu oraz oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.
- g. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert).
- h. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zapytanie ofertowe.
- i. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca.
- j. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail wskazany w lit. c lub telefonicznie pod nr tel. +48 534 662 201 do dnia 20/12/2019 do godz.: 15:00.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Stanisław Pikul.
- k. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
- l. Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
- m. Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy.
- n. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.

VI. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail. Wyniki postępowania, zgodnie z zasadą konkurencyjności, zostaną upublicznione w takim sam sposób jak zaproszenie do składania ofert.

VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY I WARUNKI ICH ZMIAN

- a. Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zaproszeniu i ofercie.
- b. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
 - i. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - ii. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - iii. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

- a. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
- b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
- c. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Pikralida sp. z o.o. może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje w takim sam sposób jak upublicznione zostało zaproszenie do składania ofert.
- d. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Pikralida sp. z o.o. do zawarcia umowy.
- e. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Wzór formularza ofertowego,
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,

3. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.